COUTURE

ICONICA ELEGANZA

LAFAENZA

TILE WITH STYLE

COUTURE È UN DISTILLATO ELEGANTE E SOFISTICATO, DOVE IL COLORE E L' ESTETICA ESPRIMONO UN EQUILIBRIO CREATIVO. È UN MONDO ADATTO A CHI AMA IL CLASSICO ICONICO E RICERCATO.

ICONIC ELEGANCE.

COUTURE IS AN ELEGANT AND SOPHISTICATED DISTILLATE, WHERE COLOR AND AESTHETICS EXPRESS A CREATIVE BALANCE. IT IS A WORLD SUITABLE FOR THOSE WHO LOVE ICONIC AND REFINED CLASSICISM.

LAFAENZA
TILE WITH STYLE

LA METAMORFOSI.

OGGI, LAFAENZA STA FACENDO QUALCOSA DI DIVERSO : SI PRESENTA CON UN NUOVO RACCONTO, MOLTO PIÙ STRATEGICO E CON NUOVI VALORI.

Un' evoluzione del mix&match (che per anni ha caratterizzato le proposte del Brand) che diventa più consapevole e organizzato in veri e propri Look Book. Raccolte distinte, con identità stilistiche precise, composte di prodotti, coerenti tra di loro, differenti nelle grafiche e negli effetti superficiali, puntualmente studiati per modulare, a seconda del gusto e del contesto, gli spazi senza perdere la matrice d'ispirazione iniziale.

IL MOODBOARD DI LAFAENZA È UN INVITO A VIAGGIARE IN QUESTO NUOVO MONDO.

Ci conduce in diverse atmosfere, ognuna con la propria identità stilistica.
È un invito a creare ambienti unici che riflettono la propria personalità.

THE METAMORPHOSIS.

TODAY, LAFAENZA IS DOING SOMETHING DIFFERENT: IT IS PRESENTING ITSELF WITH A NEW NARRATIVE, MUCH MORE STRATEGIC, AND WITH NEW VALUES.

A mix&match evolution (which for years has characterised the Brand's proposals) which has become more mindful and arranged into real Look Books. These distinct and separate collections, with individual stylistic identities, made up of products consistent with one another, with different graphs and surface effects, invariably designed to modify spaces without losing the initial inspirational mould, to suit taste and context.

LAFAENZA'S MOOD BOARD IS AN INVITATION TO TRAVEL TO THIS NEW WORLD.

It takes us to different atmospheres, each with its own stylistic identity.
It is an invitation to create unique environments that reflect one's personality.

WALL VIS6 278A RM
FLOOR LOIRA6 120B LPM

FLOOR LOIRA6 120B LPM

WALL VIS6 278A RM

WALL ZEUS6 278 LPM
FLOOR ZEUS6 120 LPM

WALL AE CAM6 278 LPM
FLOOR LOIRA 90A AS RM
FLOOR LOIRA6 90A LPM

FLOOR LOIRA 90A AS RM

WALL AE CAM6 278 LPM
FLOOR LOIRA6 90A LPM

WALL LOIRA6 278B LPM
FLOOR VIS6 120A RM

WALL AE CAM6 278 LP
WALL VIS6 278W RM
FLOOR VIS6 120W RM

WALL AE CAM6 278 LP

FLOOR AE CAM6 120 LPM

WALL ZEUS6 278 LPM
FLOOR LOIRA6 120A LPM

Ezra Stoller

WALL LOIRA6 278A LPM
FLOOR VIS6 120W RM

WALL ZEUS6 278 LPM

Aesthetica - Loira - Zeus - Vis

120x278
48”x110”

Aesthetica - Loira - Zeus - Vis

120x120
48”x48”

Aesthetica - Loira - Zeus - Vis

60x120
24”x48”

Loira - Zeus - Vis

90x90
36”x36”

Loira - Vis

60x60
24”x24”

Vis

30x60
12”x24”

20

Loira - Vis

90x90
36”x36”

Loira

60x60
24”x24”

CAM	code	⧗	info
120x278 - 48”x110”	AE CAM6 278 LPM	6,5	LPM
	AE CAM6 278 LP		LP
120x120 - 48”x48”	AE CAM6 120 LPM	6,5	LPM
	AE CAM6 120 LP		LP
60x120 - 24”x48”	AE CAM6 12 LPM	6,5	LPM
	AE CAM6 12 LP		LP
30x30 - 12”x12”	MK AE CAM6 LP_M	6,5	LPM LP

ZEUS

A	code		info
120x278 - 48”x110”	ZEUS6 278 LPM	6,5	LPM
120x120 - 48”x48”	ZEUS6 120 LPM	6,5	LPM
60x120 - 24”x48”	ZEUS6 12 LPM	6,5	LPM
90x90 - 35½”x35½”	ZEUS6 90 LPM	6,5	LPM

LOIRA

B	code		info
120x278 - 48”x110”	LOIRA6 278B LPM	6,5	LPM
120x120 - 48”x48”	LOIRA6 120B LPM	6,5	LPM
60x120 - 24”x48”	LOIRA6 12B LPM	6,5	LPM
90x90 - 36”x36”	LOIRA6 90B LPM	6,5	LPM
	LOIRA 90B AS RM	20	N
60x60 - 24”x24”	LOIRA6 60B LPM	6,5	LPM
	LOIRA 60B AS RM	20	N

LOIRA

A	code		info
120x278 - 48”x110”	LOIRA6 278A LPM	6,5	LPM
120x120 - 48”x48”	LOIRA6 120A LPM	6,5	LPM
60x120 - 24”x48”	LOIRA6 12A LPM	6,5	LPM
90x90 - 36”x36”	LOIRA6 90A LPM	6,5	LPM
	LOIRA 90A AS RM	20	N
60x60 - 24”x24”	LOIRA6 60A LPM	6,5	LPM
	LOIRA 60A AS RM	20	N

VIS

A	code		info
120x278 - 48”x110”	VIS6 278A RM	6,5	N
120x120 - 48”x48”	VIS6 120A RM	6,5	N
60x120 - 24”x48”	VIS6 12A RM	6,5	N
90x90 - 36”x36”	VIS6 90A RM	6,5	N
	VIS 90A AS RM	20	N
60x60 - 24”x24”	VIS6 60A RM	6,5	N
30x60 - 12”x24”	VIS6 36A RM	6,5	N
30x30 - 12”x12”	MK.VIS6 30A	6,5	N

VIS

W	code		info
120x278 - 48”x110”	VIS6 278W RM	6,5	N
120x120 - 48”x48”	VIS6 120W RM	6,5	N
60x120 - 24”x48”	VIS6 12W RM	6,5	N
90x90 - 36”x36”	VIS6 90W RM	6,5	N
	VIS 90W AS RM	20	N
60x60 - 24”x24”	VIS6 60W RM	6,5	N
30x60 - 12”x24”	VIS6 36W RM	6,5	N
30x30 - 12”x12”	MK.VIS6 30W	6,5	N

COUTURE6 278LP
120X278 - 48”X110”

CAM

6x120
2.4”x48”

8

LPM

LP

AE CAM6BT120LPM

AE CAM6 BT120LP

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	**MQ/SM**	**KG**	**BOX/BOXES**	**MQ/SM**	**KG**
120x278 - 48”x110”	rectified	6,5	**1**	**3,336**	**54,53**	**20**	**66,72**	**1110,60**
120x120 - 48”x48”	rectified	6,5	**2**	**2,88**	**46,21**	**30**	**86,40**	**1406,30**
60x120 - 24”x48”	rectified	6,5	**4**	**2,88**	**46,61**	**16**	**46,08**	**765,87**

A

6x120
2.4”x48”

8

LPM

ZEUS6 BT120 LPM

6x90
2.4”x36”

7

LPM

ZEUS6 BT90 LPM

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	**MQ/SM**	**KG**	**BOX/BOXES**	**MQ/SM**	**KG**
120x278 - 48”x110”	rectified	6,5	**1**	**3,336**	**54,53**	**20**	**66,72**	**1110,60**
120x120 - 48”x48”	rectified	6,5	**2**	**2,88**	**46,21**	**30**	**86,40**	**1406,30**
60x120 - 24”x48”	rectified	6,5	**4**	**2,88**	**46,61**	**16**	**46,08**	**765,87**
90x90 - 36”x36”	rectified	6,5	**3**	**2,43**	**37,3**	**22**	**53,46**	**847,60**

LOIRA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE

						B	A
6x120 2.4”x48”			8	LPM		LOIRA6BT120BLPM	LOIRA6BT120ALPM
6x90 2.4”x36”			7	LPM		LOIRA6 BT90BLPM	LOIRA6 BT90ALPM
6x60 2.4”x24”			10	LPM		LOIRA6 BT60BLPM	LOIRA6 BT60ALPM
90x90 36”x36”	20		1	N		LOIRA SB90B AS	LOIRA SB90A AS
60x60 24”x24”	20		2	N		LOIRA SB60B AS	LOIRA SB60A AS
33x60 13”x24”	20		2	N		LOIRA GR336B AS	LOIRA GR336A AS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	**MQ/SM**	**KG**	**BOX/BOXES**	**MQ/SM**	**KG**
120x278 - 48”x110”	rectified	6,5	**1**	**3,336**	**54,53**	**20**	**66,72**	**1110,60**
120x120 - 48”x48”	rectified	6,5	**2**	**2,88**	**46,21**	**30**	**86,40**	**1406,30**
60x120 - 24”x48”	rectified	6,5	**4**	**2,88**	**46,61**	**16**	**46,08**	**765,87**
60x60 - 24”x24”	rectified	6,5	**5**	**1,80**	**28,10**	**32**	**57,60**	**919,20**
90x90 - 36”x36”	rectified	6,5	**3**	**2,43**	**37,3**	**22**	**53,46**	**847,60**
60x60 - 24”x24”	rectified	20	**2**	**0,72**	**33,050**	**32**	**23,04**	**1073,60**
90x90 - 36”x36”	rectified	20	**1**	**0,81**	**36,10**	**30**	**24,30**	**1103,00**

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
LOIRA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

VIS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE

						A	W
6x60 2.4”x24”			10	N		VIS6 BT60A	VIS6 BT60W
6x90 2.4”x36”			7	N		VIS6 BT90A	VIS6 BT90W
6x120 2.4”x48”			8	N		VIS6 BT120A	VIS6 BT120W
120x32,5 48”x12.8”			2	N		VIS6 G120A	VIS6 G120W
90x90 36”x36”	20		1	N		VIS SB90A AS	VIS SB90W AS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	**MQ/SM**	**KG**	**BOX/BOXES**	**MQ/SM**	**KG**
120x278 - 48”x110”	rectified	6,5	**1**	**3,336**	**54,53**	**20**	**66,72**	**1110,60**
120x120 - 48”x48”	rectified	6,5	**2**	**2,88**	**45,06**	**30**	**86,40**	**1372,00**
90x90 - 36”x36”	rectified	6,5	**3**	**2,43**	**36,52**	**22**	**53,46**	**823,36**
60x120 - 24”x48”	rectified	6,5	**4**	**2,88**	**45,20**	**16**	**46,08**	**743,2**
60x60 - 24”x24”	rectified	6,5	**5**	**1,8**	**27,25**	**32**	**57,60**	**892,26**
30x60 - 12”x12”	rectified	6,5	**9**	**1,62**	**24,21**	**40**	**64,80**	**988,66**
30x30 MOSAICO 12”x12”	rectified	6,5	**6**	**0,54**	**7**	**72**	**38,88**	**520**
90x90 - 36”x36”	rectified	20	**1**	**0,81**	**36,10**	**30**	**24,30**	**1103,00**

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
VIS RM	R10	A	>0,4	>0,4	>36	>35	1	>0,42
VIS AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
				10 mm*	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		20 mm*	13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3		

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

PAVIMENTO FLOOR TILES

RIVESTIMENTO WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

ABITAZIONI DOMETISC PURPOS

COMMERCIALE LEGGERO TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

COMMERCIALE RETAIL

ESTERNI OUTDOOR

FINITURA FINISH

N **NATURALE** NATURAL

LP ***LAPPATO** POLISHED

LPM ***LAPPATO MATT** HONED

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

OPACO MATT

SATINATO SATIN

LUCIDO GLOSSY

BORDO EDGE

RM **RETTIFICATO MONOCALIBRO** MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

*** Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini.** / Surfaces with a honed polished finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats.

DIREFARECREARE.IT

DP COUTURE - GENNAIO 2024

I tile U